

CUBE 2 Standard

под стыковку в линию

Кондитерские витрины

Идеальная, бесшовная стыковка модулей для создания идеальной экспозиции

Широкий выбор вариантов кастомизации из линейных и угловых модулей, два типа витрин для самообслуживания – с загрузкой продукции со стороны продавца и витрины горочного типа

Безрамное остекление гарантирует полный обзор выкладки, который можно дополнительно расширить с помощью нейтральной надстройки

Яркая LED-подсветка обеспечивает отличный вид продукции и подчеркивает её свежесть и качество

Эффективное охлаждение и поддержка стабильной температуры на всех уровнях, без вреда для товаров

Экономия энергии за счет использования экологичного хладагента пропана (R290)




Особенности конструкции КС70


Холодильная витрина (внешний угол 45°, закрытая)



Холодильная витрина (открытая горка, закрытая)



Холодильная витрина (открытая, закрытая)



Холодильная открытая (прямая боковина)



Холодильная открытая горка (прямая боковина)



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Технические характеристики KC70

Модель	Длина витрины без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²	Полезный объем, м ³	Рабочая температура, °C
KC70 VV 0,6-1 STANDARD (версия 2.0)	634	0,9	0,14	0...+7
KC70 VV 0,9-1 STANDARD (версия 2.0)	874	1,32	0,2	
KC70 VV 1,3-1 STANDARD (версия 2.0)	1324	2,0	0,3	
KC70 VV-3-1 STANDARD (версия 2.0) внешний угол 45 град (версия 2.0)	915	0,85	0,13	
KC70 VM 0,6-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	634	0,8	0,12	
KC70 VM 0,9-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	874	1,16	0,17	
KC70 VM 1,3-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	1324	1,84	0,28	+4...+12
KC70 VM 0,6-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	634	0,78	0,11	
KC70 VM 0,9-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	874	1,1	0,17	
KC70 VM 1,3-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	1324	1,69	0,25	


Опции

Боковины со стеклопакетом	Полки каскадные (270/330/370 мм)
Стыковочный комплект	Ночная шторка (открытая горка)
Соединитель через прозрачный разделитель	Ограничитель оргстекло (открытая, горка)
LED-подсветка внутреннего объема (3000K, 6000K)	Ценникодержатели (открытая, горка)
Комплект освещения переднего фронта (3000K, 3500K, 6000K)	Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
Надстройка стеклянная	Поддон-ценник для мелкой выпечки
Решетка деревянная	Подставка для бутербродов
Подставка из поликарбоната	


Холодильная





Открытая (прямая боковина)




Открытая горка (прямая боковина)



Холодильная (внешний угол)




Стандартные цвета



Индивидуальное исполнение

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL

WOOD Паттерн фронтальной панели



WOOD отделка Egger

